

DRY MOK



SHAMPOING NEUTRE MOUSSE SÈCHE POUR MOQUETTES ET TAPIS

- Formule spéciale mousse sèche
- Contient des substances protectrices retardant la réapparition de la saleté sur la moquette
- Formule à ph neutre

Détergent spécial pour le nettoyage à sec de la moquette et des tapis. Séchage très rapide, effet anti-tache et agréable parfum.

? MODE D'EMPLOI

Aspirer au préalable la moquette. Faire mousser le produit à l'aide de la monobrosse appropriée dotée de générateur de mousse et de brosse pour tissus. Laisser sécher et aspirer. Le produit relâche une mousse aussi bien avec une monobrosse sans générateur de mousse.



DRY MOK

 DILUTION

3% -10% (300 ml 1 L pour 10 L d'eau).

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc. %	Rendement produit (m ² /lt)	Notes
NETTOYAGE MOQUETTE	10%	50	Shampooing

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Floral

COV/VOC: 0,25%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
7,0 ± 0,5	14 ± 1	1.05			

 PRECAUTION

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Contient du COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient ACIDE SULFURIQUE, C12-14 MONOALKYLESTERS, SELS SODIQUES, ALKYLETHERSULFATE C12-14, SEL SODIQUE.



DANGER

DRY MOK

NOTES

Vérifier d'abord la tenue des couleurs dans un coin peu apparent. Sensible au gel.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Ne pas verser le produit dans les canalisations. Ne pas rincer le contenant avant élimination. Nettoyer soigneusement les outils et équipements après usage pour éviter le rejet de microplastiques. Éliminer le contenant conformément à la réglementation locale sur les déchets.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5691	Kg 5	4	9x4=36