

# CUAT 88



## DISINFETTANTE DETERGENTE PER PAVIMENTI E SUPERFICI LAVABILI

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 8588
- Indicato per la pulizia e disinfezione giornaliera di tutte le superfici lavabili
- All'azione disinfettante unisce un alto potere pulente



QUATERNARY



PreGuard

CUAT 88 è un disinfettante detergente per pavimenti e superfici lavabili per uso domestico e civile; è un disinfettante per superfici lavabili a base di Sali quaternari d'ammonio e sinergizzanti che contiene tensioattivi ad alto potere pulente. L'azione di CUAT 88 si esplica attraverso la penetrazione nello strato superficiale dello sporco che viene sollevato. Ciò consente di sinergizzare l'azione antibatterica per avere una efficace disinfezione.

**COMPOSIZIONE:** 100g di prodotto contengono: Alchil dimetil benzil ammonio cloruro (Benzalconio Cloruro) 4,00g. Sodio meta silicato 5H<sub>2</sub>O 4,50 g. Agenti tensioattivi, sinergizzanti, sequestranti, profumo e acqua q.b.a 100g. **COMPOSIZIONE (Reg.648/2004/EC):** tensioattivi non ionici 5-15%, EDTA ed i sali <5%. Contiene: Disinfettanti, Profumi.

Conforme alle **Norme EN:** 1040, 1276, 13697.

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, mobili, arredi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da

## CUAT 88

crociera, ecc.

- **INDUSTRIE:** Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

## MODALITÀ D'USO

Per i pavimenti, stendere con mop o straccio la soluzione di CUAT 88. Lasciare agire per 5 minuti. Quindi ripassare per asportare lo sporco ed asciugare. Per le altre superfici lavabili, come armadi, letti, lavabi, rubinetterie e materiali diversi, usare una spugna, lasciare agire sempre per 5 minuti e ripassare per asciugare. Per i vetri è consigliabile l'uso di una spatola. Per macchie ostinate, usare CUAT 88 puro sulla spugna.



## DILUIZIONE

3% (300 g per 10 L d'acqua).

## DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,54%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
12,9 ± 0,5	17 ± 1	1.035			

## AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO CLORURO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI TETRASODIO.



ATTENZIONE



PERICOLO

## CUAT 88

### NOTE

Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.


Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3939	Kg 5	4	9x4=36

### SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--