

RAVVIVA



LAVE ET CIRE AUTOLUSTRANT

- Pour l'entretien des sols protégés à la cire autopolissante
- Également adapté aux sols non traités
- Nettoie, protège et polit les sols en surface

Détergent polissant laissant sur le sol une fine pellicule autopolissante afin de restaurer l'ancienne couche de cire ou de donner une légère protection sur les sols non traités.

? MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau. Étendre la solution sur le sol avec une frange ou une éponge en la rinçant fréquemment même au cours du nettoyage. Si nécessaire, repasser avec une frange ou une éponge propre pour éliminer la solution de nettoyage.



RAVVIVA

 DILUTION

2% - 5% (200 - 500 ml pour 10 L).

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc. %	Rendement produit (m ² /lt)
ENTRETIEN SOL	4%	300

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide

COULEUR: Blanc

PARFUM: Technique

COV/VOC: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
9,5 ± 0,5		1.028			15 ± 1

 PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE.



DANGER



ATTENTION

 NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Ce produit contient des microparticules polymères soumises à des conditions d'utilisation et d'élimination spécifiques afin de limiter leur rejet dans l'environnement. Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Ne pas jeter dans les égouts. Ne pas rincer le récipient avant son élimination. Éviter tout rejet dans l'environnement. Nettoyer soigneusement les instruments et le matériel après utilisation afin d'éviter tout rejet de microplastiques.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3836	Kg 5	4	9x4=36