



SOFT PLUS



AMMORBIDENTE PROFUMATO PER IL LAVAGGIO DEI TESSUTI

- Profumo floreale long-lasting con note di fiori bianchi, muschiate ed aldeidate
- Adatto per tutti i tipi di tessuti, anche quelli delicati
- Ottimizzato per l'utilizzo con i prodotti del sistema Oxipur





Ammorbidente a base di tensioattivi cationici districanti delle fibre, per il lavaggio manuale ed automatico di tutti i tipi di tessuto, anche quelli delicati. Gradevolmente profumato con profumo long-lasting dall'aromatica fragranza floreale con fiori bianchi, note muschiate ed aldeidate. Dona morbidezza ai capi e facilita la stiratura. Adatto anche al wet cleaning semplificato.

? MODALITÀ D'USO

Da utilizzare sempre nell'ultimo risciacquo, per garantire migliori performance si consiglia di aumentare il livello dell'acqua.

- Formato 5 Kg: versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano.
- Formato 20 Kg: da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.

Se utilizzato in combinazione con altri additivi, neutralizzanti e/o cloro riducenti (es. WHITENER, CONTROL POWER, OXY ACTIVE, PER ACTIVE e STAIN ACTIVE), introdurre l'ammorbidente con un ritardo di almeno 60 secondi, assicurandosi che la fase di risciacquo duri almeno 3 minuti.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.









SOFT PLUS

DILUIZIONE

• 1-5 g per kg di biancheria.

Dosare in base al ciclo di lavaggio e alla durezza dell'acqua.

A DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido COLORE: Bianco PROFUMO: Floreale COV/VOC: 0,67%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
30+05	31+03	1 0 0 1			

NOTE

Ammorbidente per il lavaggio dei tessuti. Seguire sempre le indicazioni di lavaggio sull'etichetta dei capi. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5815	Kg 5	4	9x4=36
5814	Ka 20	1	13x2=26

SPECIFICHE IMBALLAGGI:



Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.

